

Dystrybucyjna paleta szczelinowa 3V z regranulatu 1200x1000 mm na 3 płozach



SKU: FP-D1210

Dane techniczne

Nr artykułu:

FP-D1210-3V

Wymiary:

1200 x 1000 x 150 mm

Powierzchnia górna:

szczelinowy

Wzmocnienie:

3 stalowe profile

Wykonanie:

3 płozy

Krawędź zabezpieczająca przerywana:

Nie

Ciężar:

24 kg

Materiał:

regranulat

Nośność w kg

- Statyczna:

7000 kg

- Dynamiczna:

2250 kg

- W regale:

1800 kg

Kolor standardowy:

niebieski | ciemnoszary

Cena za sztukę w jednostce paletowej:

na zapytanie

Jednostka paletowa:

15 szt. w sztaplu

20 szt. na przekładkę

Cena detaliczna (od 1-20 szt.)

na zapytanie

* Zaleca się przetestowanie palety przed użyciem (nośność podana przy równomiernym obciążeniu w tem. pomieszczenia 23°C)

Opis produktu

Palety dystrybucyjne FACH-PAK wykonane są z czystego HDPE. Ta lekka paleta jest solidna, stabilna i spełnia europejskie wymagania paletowe. W zależności od nośności i wymagań bezpieczeństwa, można ją wykonać opcjonalnie z 6 profilami stalowymi oraz 12 gumowymi zaślepkami antypoślizgowymi. Z tych powodów paleta plastikowa z serii IKP od FACH-PAK to jedno z najbardziej elastycznych rozwiązań na rynku.

Funkcje - może być stosowana na regałach - wykonana z czystego PE lub PP - opcjonalnie dostępna regeneratu - waga 24 kg - bardzo wytrzymała i spełniająca wysokie wymagania - stabilna w formie, w temperaturze od -30°C do + 60°C - z krawędzią antypoślizgową - niestandardowe kolory i materiały dostępne od 300 sztuk **Fakty i liczby** - wymiary: 1200x1000x150 mm - waga: 24 kg - dynamiczne obciążenie: 2250 kg - obciążenie statyczne : 7000 kg - 3 stalowe profile wzmacniające - materiał: HDPE ponownie przetworzony materiał **Szczególne zastosowanie** - dostawcy motoryzacyjni - produkcja napojów - chemia / farmaceutyka / kosmetyki - logistyka - i wiele innych

Galeria



