FACH PAK®





OPAKOWANIA TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWE - PROSTO OD PRODUCENTA

O FIRMIE

Firma FACH-PAK została założona w 2003 roku. Z małej rodzinnej firmy, dzięki rzetelnej pracy, staliśmy się dobrze prosperującym przedsiębiorstwem. W chwili obecnej mamy pozycję jednego z wiodących dostawców opakowań transportowo-magazynowych z tworzyw sztucznych. Wśród naszych stałych odbiorców są najbardziej wymagający klienci i najbardziej rozpoznawane marki. Mimo, iż rejon naszego działania koncentruje się głównie na rodzimym polskim rynku, to z roku na rok zdobywamy coraz szerszą rzeszę zadowolonych klientów także poza granicami Polski. Owocem tego są nasze zagraniczne oddziały na Litwie oraz w Niemczech, gdzie oprócz biur handlowych posiadamy swoje magazyny, dzięki którym nasze produkty są dostępne bez zbędnego czasu oczekiwania. Nasz rynek to nie tylko Europa, opakowania dystrybuujemy od Warszawy po Nowy Jork.

Zespół firmy tworzą przede wszystkim ludzie młodzi, ambitni i doświadczeni, dzięki czemu wygrywamy z konkurencją precyzją, szybkością oraz elastycznością działania poprzez ciągłe dopasowywanie się do aktualnych potrzeb naszych klientów.

Dlaczego? Bo od nas wymaga się więcej!

Siedziba:

FACH-PAK
ul. Artura Grottgera 16 C
PL 76-200 Słupsk

Dział handlowy:
tel. +48 59 8455000
tel. +48 59 8455001
fax. +48 59 8457588
e-mail: info@fach-pak.pl
www.fach-pak.pl

FIRMA GODNA ZAUFANIA

Misja

FACH-PAK służy swoim klientom, dostarczając opakowania transportowo-magazynowe, które ze względu na swoją konstrukcję i najwyższą jakość minimalizują koszty logistyki.

Zapewniamy naszym odbiorcom najwyższą jakość obsługi, oferując im innowacyjne produkty i rozwiązania dostosowane do ich aktualnych potrzeb. Skrócony do minimum łańcuch dystrybucji, najwyższa jakość za najniższą cenę – prosto od producenta.

To wszystko od początku jest naszą misją i filozofią, którą kierujemy się każdego dnia.

Produkcja

Wysokiej jakości opakowania transportowo-magazynowe są konstruowane i produkowane z najwyższą starannością i precyzją. W zakładzie produkcyjnym wyposażonym w nowoczesny sprzęt wykonywana jest na instalacjach sterowanych komputerowo szeroka paleta produktów. Szybko wprowadzane są również innowacyjne ulepszenia. Tylko w taki sposób można zapewnić oszczędną produkcję i elastyczność. Do produkcji zastosowany został nowy materiał 1-A, dzięki czemu gwarantujemy naszym klientom utrzymującą się wysoką jakość materiału oferowanych produktów. W zależności od wymagań i celów zastosowania oferujemy każdorazowo produkty z odpowiedniego materiału z uwzględnieniem stabilności temperaturowej, nośności, wytrzymałości dynamicznej, możliwości mycia w odpowiednich instalacjach i innych. Oczywiście wszystkie pojemniki transportowe przystosowane są do obsługi automatycznej.

Opakowania transportowo-magazynowe oferowane przez firmę FACH-PAK przystosowane są ściśle do nowoczesnych środków transportu. W trakcie konstrukcji uwzględniono narodowe i międzynarodowe normy nowoczesnej logistyki. Oferowane wymiary są kompatybilne z obowiązującymi rozmiarami palet a pojemniki są nadzwyczaj stabilne i odporne – a przy tym zdumiewająco lekkie. Dzięki przemyślanym rozwiązaniom szczegółowym i funkcjonalnym akcesoriom spełniają najbardziej różnorodne wymagania branżowe. Dzięki własnemu transportowi otrzymają Państwo oferowane przez nas produkty na miejsce i na czas – a okres oczekiwania na zamówiony towar skrócony będzie do minimum. Przy ilościach cało-pojazdowych jesteśmy otwarci na realizację zamówień indywidualnych, jak nadruki czy produkty specjalne.

Zarządzanie jakością

Jako wiodący dostawca opakowań z tworzyw sztucznych wierzymy, że jednym z najważniejszych czynników zapewniających nam przewagę nad konkurencyjną oraz satysfakcję naszych Klientów jest wysoka jakość oferowanych przez nas produkt, która wynika z realizacji przyjętej polityki jakości.

Dostarczając opakowania najwyższej jakości, naszym priorytetem jest nastawienie na budowanie mocnych, trwałych relacji, opartych na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Realizacja przedstawionych celów, zaangażowanie i profesjonalizm Pracowników, ustawiczne doskonalenie ich umiejętności, stałe poszukiwanie nowych rozwiązań adekwatnych do rosnących oczekiwań Klienta gwarantują sukces i zadowolenie obu stron.

Tabela produktów

Palety plastikowe

Str. 05-07

Pojemniki plastikowe

Str. 08-13

Skrzynki na ryby

Str. 14

Wiadra plastikowe Kubły okrągłe

Str. 14-15

Pojemniki izolowane

Str. 16 -17

Skrzyniopalety plastikowe

Str. 18-20

Wózki izolowane

Str. 20

Kontenery IBC

Str. 21

Palety i wanny wychwytowe

Str. 22-23

Kontenery termoizolacyjne

Str. 24

Wózki transportowe

Str. 25

Podstawy transportowe

Str. 26

Wywrotnice do pojemników

Str. 27

Przekładki chłodnicze Kratki podłogowe



Str. 28

Skrzynki ESD

Str. 29

Kubły budowlane

Str. 30

FACH PAK

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

PALETY LEKKIE

Art. nr FP-LP1208

Palety plastikowe lekkie można gniazdować jedna w drugą, co umożliwia dużą oszczędność miejsca w magazynowaniu i transporcie. Pomimo niewielkiego ciężaru własnego są bardzo wytrzymałe nawet przy dużym obciążeniu.
Europejski standard dla palet eksportowych.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie	Jednostka paletowa
FP-LP6040B	600 x 400 x 140	czarny	na 4 stopach	200
FP-LP6040F	600 x 400 x 125	szary	na 4 stopach	200
FP-LP8060	800 x 600 x 134	czarny	na 6 stopach	100
FP-LP1208	1200 x 800 x 133	czarny	na 9 stopach	50
FP-LP1208K	1200 x 800 x 143	czarny	na 3 płozach	50
FP-LP1208 HD	1200 x 800 x 135	czarny	na 9 stopach	55
FP-LP1208K HD	1200 x 800 x 145	czarny	na 3 płozach	55
FP-LP1210	1200 x 1000 x 130	czarny	na 9 stopach	50
FP-LP1210K	1200 x 1000 x 150	czarny	na 3 płozach	50

PALETY SZCZELINOWE

Palety szczelinowe pod względem stabilności znajdują się pomiędzy plastikowymi paletami lekkimi a higienicznymi. Produkowane są z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na zarysowania. Europejski standard dla palet eksportowych.

Art. nr FP-DK1208

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie	Jednostka paletowa
FP-DK1208	1200 x 800 x 150	czarny	z krawędziami	20
FP-D1208	1200 x 800 x 150	czarny | szary	bez krawędzi	20
FP-DK1210	1200 x 1000 x 150	czarny	z krawędziami	20
FP-D1210	1200 x 1000 x 150	czarny | szary	bez krawędzi	20

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

PALETY
HIGIENICZNE SZCZELINOWE

GS1 Germany

Art. nr H1

Art. nr H2

Art. nr H3

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie	Jednostka paletowa
H1	1200 x 800 x 160	szary	3 płozy pełne, spawane	20
H2	800 x 600 x 160	szary	3 płozy pełne, spawane	30
H3	1200 x 1000 x 160	szary	3 płozy pełne, spawane	20

Paleta higieniczna H1 o wymiarach 1200x800 mm jest najbardziej znana i najczęściej stosowana w przemyśle spożywczym. Posiada ona zamknięte płozy oraz krawędzie boczne, dzięki którym stawiane na niej pojemniki nie zsuną się. Jest zgodna ze standardem GS1. Pozwala na pracę w nawet skrajnie trudnych warunkach i temperaturach pomiędzy - 40° do +70°C. Jej nośność dynamiczna to 1250kg, a statyczna to nawet 5 ton.

PALETY
HIGIENICZNE PEŁNE

Plastikowe palety higieniczne produkowane są z jednoczęściowego nowego materiału w formie monolitu dopuszczonego do transportu artykułów spożywczych. Są odporne na działanie niskich i wysokich temperatur oraz łatwe w czyszczeniu. Europejski standard dla palet eksportowych. Z atestem spożywczym.

Art. FP-EH1208

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie	Jednostka paletowa
FP-EH8060	800 x 600 x 160	biały | szary *	na 3 płozach	20
FP-EH1208	1200 x 800 x 160	biały | szary *	na 3 płozach	20
FP-EH1210	1200 x 1000 x 160	biały | szary *	na 3 płozach	20

* inne kolory na zapytanie

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

PALETY PEŁNE

Idealne rozwiązanie wszędzie tam gdzie potrzebna jest naprawdę mocna paleta. Na życzenie blat wykonany z krawędziami lub bez. Wykonane z polietylenu mrozo- i chemoodpornego, łatwe do mycia.

Art. FP-HDK1208

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie	Jednostka paletowa
FP-BR8060	800 x 600 x 150	czarny | niebieski	bez krawędzi	30
FP-HD1208	1200 x 800 x 150	czarny	bez krawędzi	20
FP-HDK1208	1200 x 800 x 155	czarny	z krawędziami	20
FP-HD1210	1200 x 1000 x 155	czarny | niebieski	bez krawędzi	20
FP-HDK1210	1200 x 1000 x 155	czarny | niebieski	z krawędziami	20



Art. FP-HDK1208

PALETY NA SPECJALNY WYMIAR

Musisz wysłać towar na palecie, ale jego rozmiar wystaje poza jej obrys?
Boisz się, że w trakcie transportu ładunek wart kilkadziesiąt tysięcy złotych ulegnie zniszczeniu?

Od dziś ten problem nie istnieje!!!

Napisz naszego działu technicznego info@fach-pak.pl,
który na podstawie otrzymanych od Ciebie informacji, przygotuje ofertę na paletę pod specjalny wymiar.



FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

FACH PAK

POJEMNIKI EURO

PEŁNE

Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Skrzynki sztaplowane FACH-PAK nadają się do stosowania w przemyśle i handlu. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa, wytrzymałe na obciążenia ładunkiem. Odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie wszystkich kwasów i zasad. Obojętne fizjologicznie. W wykonaniu z pokrywą lub bez, z opcją przytrzymywacza etykiet. Kolor standardowy: biały i szary.
Wszystkie nasze skrzynki znormalizowane (Euro-Norm) odpowiadają wymiarom europalet i dzięki temu umożliwiają oszczędność kosztów transportu i przestrzeni magazynowej.
Na życzenie chętnie realizujemy rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb i wymagań klientów.

Art. FP-EU3254

Art. FP-EU3253

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-EU3280	400 x 300 x 120	biały | szary	11	128
FP-EU3281	400 x 300 x 170	biały | szary	16	96
FP-EU3282	400 x 300 x 220	biały | szary	21	72
FP-EU3283	400 x 300 x 270	biały | szary	26	56
FP-EU3284	400 x 300 x 320	biały | szary	31	48
FP-EU3248	600 x 400 x 50	biały | szary	9	160
FP-EU3249	600 x 400 x 75	biały | szary	14	108
FP-EU3250	600 x 400 x 120	biały | szary	23	72
FP-EU3251	600 x 400 x 170	biały | szary	33	48
FP-EU3252	600 x 400 x 220	biały | szary	43	36
FP-EU3253	600 x 400 x 320	biały | szary	63	24
FP-EU3254	600 x 400 x 420	biały | szary	83	20
FP-T50	600 x 400 x 300	ceglasty	50	40
FP-EG8612 HG	800 x 600 x 120	szary	45	34
FP-EG8622	800 x 600 x 220	szary	87	20
FP-EG8632	800 x 600 x 320	szary	130	12
FP-AT8060	795 × 595 × 450	biały	150	12

POKRYWY DO SKRZYNEK

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Jednostka paletowa
FP-EU3295-D	400 x 300	biały | szary	90
FP-EU3270	600 x 400	biały | szary	18
FP-EU3271	600 x 400	biały | szary	50
FP-EU3271S	600 x 400	biały | szary	50

Art. FP-EU3270

Art. FP-EU3271

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

POJEMNIKI EURO

DNO I ŚCIANY AZUROWE

Skrzynki sztaplowane FACH-PAK nadają się do stosowania w przemyśle, handlu i przemyśle spożywczym. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wytrzymałe na obciążenia ładunkiem. Odporne na uszkodzenia mechaniczne i działanie wszystkich kwasów i zasad. Obojętne fizjologicznie. W wykonaniu z pokrywą lub bez, z opcją przytrzymywacza etykiet. Kolor standardowy: biały i szary. Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Wszystkie nasze skrzynki znormalizowane (Euro-Norm) odpowiadają wymiarom europalet i dzięki temu umożliwiają oszczędność kosztów transportu i przestrzeni magazynowej. Na życzenie chętnie realizujemy rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb i wymagań klientów.

Dzięki ażurowym ściankom zapewniona jest stała cyrkulacja powietrza. Wyciekają też zbędne płyny oraz nie gromadzi się w nich wilgoć. W stosie łatwo rozpoznać można zawartość pojemnika.

Plastikowe skrzynki można łatwo wyczyścić, zachowując nienaganną higienę.

Pojemniki FACH-PAK posiadają atest spożywczy.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-EU3285	400 x 300 x 126	biały | szary	11	128
FP-EU3286	400 x 300 x 176	biały | szary	16	96
FP-EU3287	400 x 300 x 226	biały | szary	21	72
FP-EU3255	600 x 400 x 120	biały | szary	23	72
FP-EU3242	600 x 400 x 150	biały | szary	29	56
FP-EU3256	600 x 400 x 170	biały | szary	33	48
FP-EU3257	600 x 400 x 220	biały | szary	43	36
FP-EU3258	600 x 400 x 320	biały | szary	63	24
FP-EU3243	600 x 400 x 350	biały | szary	69	24
FP-EU3259	600 x 400 x 426	biały | szary	83	20

Art. FP-EU3262

POJEMNIKI EURO

DNO PEŁNE, ŚCIANY AŻUROWE

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-EU3290	400 x 300 x 120	biały | szary	11	128
FP-EU3291	400 x 300 x 170	biały | szary	16	96
FP-EU3292	400 x 300 x 220	biały | szary	21	72
FP-EU3260	600 x 400 x 120	biały | szary	23	72
FP-EU3244	600 x 400 x 150	biały | szary	29	56
FP-EU3261	600 x 400 x 170	biały | szary	33	48
FP-EU3262	600 x 400 x 220	biały | szary	43	36
FP-EU3263	600 x 400 x 320	biały | szary	63	24
FP-EU3245	600 x 400 x 350	biały | szary	69	24
FP-EU3264	600 x 400 x 420	biały | szary	83	20

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

POJEMNIKI NA MIĘSO

Skrzynki E2 na podstawach transportowych

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-E1	600 x 400 x 125	czerwony lub inny*	25	60
FP-E2	600 x 400 x 200	czerwony lub inny*	40	40
FP-E3	600 x 400 x 300	czerwony lub inny*	60	21

* inne kolory: czerwony, biały, niebieski, żółty

Skrzynki na mięso FACH-PAK są znormalizowanymi środkami transportu dla przemysłu mięsnego i wędliniarskiego oraz handlu. Odpowiadają one profilom wymagań EHI i DIN 55423. Dzięki gładkiej dolnej stronie dna skrzynki nadają się do stosowania na przenośnikach rolkowych i taśmowych.
Otwory (kratki) i otwory uchwytne zapewniają dobrą cyrkulację powietrza.
Krawędź obwodowa zapewnia samoczynne środkowanie (centrowanie) i blokowanie oraz gwarantuje odpływanie wody na zewnątrz.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Art. FP-EDE

Art. FP-ET

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Jednostka paletowa
FP-EDE	640 x 400 - pokrywa	biały | szary	120
FP-ET	klips etykietowy	stal nierdzewna	-------

POJEMNIKI KLT

WZMOCNIONE ŚCIANY I DNO

Pojemniki z serii KLT ze wzmocnionym dnem i ściankami bocznymi, przystosowane są do pracy na przenośnikach i w automatycznych systemach składowania. Wytrzymują bez problemów wysokie obciążenia. Pojemniki z powodzeniem pracują min. w branży Automotive. Wzmocnione powierzchnie zderzeniowe z przodu i na ściance wzdłużnej umożliwiają zastosowanie w technologii ciągnienia, przesuwane elementy pozwalają na pionowe zamocowanie uchwytów, a specjalne otwory umożliwiają plombowanie pokrywy. Wszystkie nasze wykonania specjalne, są kompatybilne ze skrzynkami zgodnymi ze standardem Euronorm.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-RKLT3215	300 x 200 x 147	niebieski	5,3	320
FP-RKLT4315	400 x 300 x 147	niebieski	10	160
FP-RKLT6415	600 x 400 x 147	niebieski	22	80
FP-RKLT6429	600 x 400 x 280	niebieski	48	70
FP-RKLT35D	300 x 200	niebieski	---	1600
FP-RKLT45D	400 x 300	niebieski	---	1600
FP-RKLT65D	600 x 400	niebieski	---	600

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

TWISTBOX

DNO I ŚCIANY PEŁNE LUB AŻUROWE

Obrotowe pojemniki do sztaplowania firmy FACH-PAK określamy mianem dwufazowych pojemników. Puste pojemniki można wkładać jeden w drugi, co pozwala zaoszczędzić miejsce. Pełne pojemniki po okręceniu ich o 180° można składować warstwowo układając je jeden na drugim na wewnętrznych krawędziach, przez co ich zawartość nie ulega uszkodzeniu.

Art. FP-EU3401N

Pojemniki obrotowe do sztaplowania posiadają następujące właściwości: gładkie ścianki wewnętrzne umożliwiające szybkie czyszczenie lub zaokrąglona kratka chroniąca zawartość, pola wypustkowe. Redukcja objętości o 65%, wysoka stabilność przy sztaplowaniu poprzez wycentrowanie.

Art. FP-EU3730

Art. FP-EU3731

	Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
Pełne	FP-EU3401N	600 x 400 x 150	biały | szary	25	152
	FP-EU3402N	600 x 400 x 200	biały | szary	32	140
	FP-EU3403N	600 x 400 x 250	biały | szary	40	100
	FP-EU3404N	600 x 400 x 300	biały | szary	50	80
	FP-EU3405N	600 x 400 x 350	biały | szary	60	60
	FP-EU3416N	600 x 400 x 400	biały | szary	70	60
	FP-EU3420-D	pokrywa	biały | szary		25 / karton
Ażurowe	FP-EU3411N	600 x 400 x 150	biały | szary	25	152
	FP-EU3412N	600 x 400 x 200	biały | szary	32	140
	FP-EU3413N	600 x 400 x 250	biały | szary	40	100
	FP-EU3414N	600 x 400 x 300	biały | szary	50	80
	FP-EU3415N	600 x 400 x 350	biały | szary	60	60

POJEMNIKI OBROTOWE

Z UCHWYTEM BRZEGOWYM U

Art. FP-EU3172

Skrzynki sztaplowane FACH-PAK z uchwytem brzegowym U przekonują do siebie swoją uniwersalnością. Duże promienie narożników i gładkie dna umożliwiają łatwe czyszczenie. Uchwyt brzegowy U gwarantuje wysoki komfort przenoszenia skrzynek.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-EU3172	600 x 400 x 220	biały | szary	30	120
FP-EU3173	600 x 400 x 325	biały | szary	50	80
FP-EU3171	800 x 600 x 220	biały | szary	80	40
FP-EU3174	800 x 600 x 330	biały | szary	110	30
FP-EU3175	800 x 600 x 505	biały | szary	170	20
FP-EU3176	800 x 600 x 600	biały | szary	170	16
FP-EU3170-D	pokrywa	biały | szary		25

Art. FP-EU3170-D

Więcej pojemników na naszej stronie internetowej www.fach-pak.pl

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

POJEMNIKI Z UCHWYTEM BRZEGOWYM U

Perfekcyjne wyposażenie w przemyśle spożywczym i wszędzie tam, gdzie higiena i możliwość szybkiego czyszczenia są decydującymi czynnikami!
Profilowane krawędzie skrzynek zapewniają:

- łatwe i szybkie czyszczenie,
- brak miejsc dla zalegania zanieczyszczeń,
- komfortowe przenoszenie.

Powyższe właściwości oszczędzają czas, redukując koszty w Państwa przedsiębiorstwie. Na życzenie chętnie realizujemy rozwiązania dostosowane do specjalnych potrzeb i wymagań klientów.

Art. FP-EU3155

Art. FP-EU3156

Art. FP-EU3160

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-EU3155	400 x 300 x 165	biały | szary	13	112
FP-EU3156	400 x 300 x 215	biały | szary	18	72
FP-EU3111-D	400 x 300	biały | szary	pokrywa	32
FP-EU3157	600 x 400 x 165	biały | szary	30	48
FP-EU3158	600 x 400 x 215	biały | szary	40	36
FP-EU3159	600 x 400 x 320	biały | szary	60	24
FP-EU3162-D	600 x 400	biały | szary	pokrywa	15
FP-EU3163	800 x 600 x 220	biały | szary	80	18
FP-EU3160	800 x 600 x 320	biały | szary	80	18

Art. FP-EU3162-D

Art. FP-EU3111-D

SKRZYNKI SZTAPLOWANE I TACE

Art. FP-EU3103

Art. FP-EU3130

Art. FP-EU3102

Doskonały wybór wszędzie tam, gdzie wymiar modułowy nie jest konieczny. Mocne pojemniki z gładkim dnem do uniwersalnego zastosowania.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP-EU3102	355 x 255 x 40	biały	3	200
FP-EU3103	450 x 295 x 125	biały | szary	10	100
FP-EU3104	450 x 255 x 105	biały | szary	8	140
FP-EU3104-D	450 x 255	biały | szary	Pokrywa	200
FP-EU3106	450 x 295 x 70	biały | szary	7	200
FP-EU3107	465 x 360 x 82	biały | szary	10	150
FP-EU3109	525 x 455 x 110	biały | szary	18	76
FP-EU3110-D	525 x 455	biały | szary	Pokrywa	16
FP-EU3114	580 x 470 x 120	biały	20	60
FP-EU3115	730 x 480 x 90	biały | szary	26	50
FP-EU3116	580 x 470 x 120	biały | szary	20	40
FP-EU3117-D	580 x 360	biały | szary	Pokrywa	17
FP-EU3118	580 x 360 x 100	biały | szary	15	80
FP-EU3120	525 x 455 x 165	biały | szary	30	48
FP-EU3130	525 x 455 x 220	biały | szary	10	40

Art. FP-EU3116

Art. FP-EU3104-D

Art. FP-EU3117-D


Art. FP-EU3110-D

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

DUŻE POJEMNIKI

DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ

Art. EU3188

Art. EU3190

Art. EU3194

Art. EU3192

Art. EU3188

Numer artykułu	Opis	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach
FP-EU3188	na 4 stopach	790 x 605 x 685	biały	210
FP-EU3188-D	pokrywa	804 x 625	biały	
FP-EU3189	na 4 stopach	945 x 725 x 830	biały	360
FP-EU3189-D	pokrywa	952 x 745	biały	
FP-EU3190	płaskie dno	800 x 600 x 405	biały	140
FP-EU3191	na 4 stopach	1195 x 905 x 835	biały	650
FP-EU3191-D	pokrywa	1255 x 995	biały	
FP-EU3192	2 kółka obrotowe, 2 stałe	800 x 600 x 550	biały	140
FP-EU3194	na 4 stopach	800 x 600 x 510	biały	140
FP-EU3195-D	pokrywa	800 x 600	biały	
FP-AT8060	płaskie dno	795×595×450	biały	150
FP-AT8060-D	pokrywa	800 x600	biały	

Art. EU3192

Wykonane z PEHD. Szczególnie przydatne w branży cukierniczej. Stabilne narożniki umożliwiają zestawianie pionowe. Doskonała cyrkulacja powietrza umożliwiająca podgrzewanie lub schładzanie towaru. Do zastosowań w temperaturach od -30 do +60°C. Kolor standardowy: biały.

POJEMNIKI SKŁADANE

Pojemniki składane FACH-PAK zastosowanie zarówno w handlu artykułami spożywczymi, jak i w innych branżach. Oszczędność miejsca, wysoka efektywność kosztów oraz kompatybilność z innymi systemami opakowań wielokrotnego użytku. Nasze pojemniki są lekkie i jednocześnie bardzo stabilne, można je stawiać jeden na drugim oraz szybko i łatwo rozkładać i składać.

Art. FP-FB6432

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Jednostka paletowa
FP-FB6432	600 x 400 x 300	szary	140

SKRZYNKI NA RYBY

Art. FP-60

Wszystkie pojemniki EURO są modułowe i dopasowane do wymiarów Europalet. Na oferowane pojemniki wystawiamy deklarację zgodności zgodnie z dyrektywą UE.

Art. FP-60

Art. FP-PB70A

Art. FP-80

Art. FP-PB4

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojemność w litrach	Jednostka paletowa
FP – 60	600 x 400 x 180	biały	15	100
FP – 80	800 x 450 x 260	biały	50	50
FP- 10KG15L	600 x 400 x 125	niebieski	15	100
FP-15KG20L	600 x 400 x 150	niebieski	20	100
FP-PB4	738 x 448 x 182	niebieski | zielony	42	20
FP-25KG36L	800 x 450 x 190	biały	36	50
FP-40KG60L	800 x 450 x 270	biały	60	50
FP-50KG75L	890 x 560 x 235	biały	75	50
FP-PB50	800 x 400 x 190	biały	50	36
FP-PB70A	844 x 514 x 190	biały	70	20

WIADERKA PLASTIKOWE

DLA SPOŻYWKI I NIE TYLKO

Wiaderka plastikowe, jakie oferujemy, są dostępne w wielu modelach. Różnią się między sobą przede wszystkim pojemnością. Jednak klient może także dowolnie wybrać ich kolor, korzystając z proponowanej, bardzo bogatej palety barw. Wybór koloru dotyczy oczywiście także pokrywki i rączki, jeśli ma być plastikowa. Każde wiadro może być zaopatrzone w rączkę z plastiku lub metalu, w zależności od potrzeb klienta.

Tak duże spectrum możliwości sprawia, że wiaderka plastikowe mogą być wykorzystywane w wielu branżach. Przede wszystkim znajdą zastosowanie w branży chemicznej. Tutaj służyć mogą jako opakowania chemii gospodarczej, między innymi różnego rodzaju proszków czy płynów, ale także jako pojemniki na farby, masy bitumiczne, tynki oraz lakiery. Ponadto pojemniki te idealnie sprawdzą się także w przemyśle spożywczym. Przechowywać w nich można wszelkiego rodzaju przetwory: rybne, owocowe, warzywne, takie jak sałatki, surówki czy kiszonki, oraz przetwory mleczne. Pojemniki te mogą także służyć do przechowywania sosów, przekąsek w rodzaju chipsów lub orzeszków oraz przypraw.

Każdy pojemnik chroniony jest wytrzymała pokrywką, która po włożeniu wsadu jest plombowana.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Pojmeność w litrach
FP-0055 Bis2	109,6 x 81,3	0,5
FP-0100 Bis5*	122,4 x 131,0	1
FP-0160 Bis	134,99 x 131,1	1,5
FP-0275 LB	162,8 x 157,4	2,5
FP-0300 LB*	185,9 x 155,4	3
FP-0500 LB*	213,7 x 187,6	5
FP-1000 BH*	265,0 x 249,8	10
FP-1000 Bis3	276,5 x 222,7	10
FP-1200 Bis	273,3 x 260,0	12
FP-1500 Bis	290,8 x 315,6	15
FP-1750 Bis	327,8 x 274,8	17
FP-2000 Bis2	310,2 x 320,2	20
FP-2500 Bis	305,9 x 400,0	25
FP-3300 Bis	362,7 x 389,7	30

FACH PAK

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

KUBŁY OKRĄGŁE

Właściwy wybór do magazynowania cieczy i towarów sypkich. Pojemniki okrągłe, beczki i wiadra mają stożkowy kształt, który umożliwia wkładanie ich w siebie dla oszczędności przestrzeni. Gładkie ściany wewnętrzne umożliwiają łatwe i szybkie czyszczenie. Kubły posiadają monolityczne uchwyty.

	Numer artykułu	Średnica x wysokość	Pojemność
Pojemniki z dwoma uchwytami			
	FP-EU3900	390 x 410	35
	FP-3905	średnica 390	pokrywa
	FP-EU3901	460 x 470	50
	FP-3906	średnica 460	pokrywa
	FP-EU3902	480 x 570	75
	FP-3907	średnica 480	pokrywa
	FP-EU3903	480 x 670	100
	FP-3908	średnica 480	pokrywa
Pojemniki bez uchwytów			
	FP-3905-1	670 x 810	200
	FP-3909	średnica 670	pokrywa
	FP-3910	760 x 890	300
	FP-3911	średnica 760	pokrywa
Pojemniki ze szczelną pokrywą i obejmą			
	FP-3922	495 x 385	75
	FP-3923	520 x 415	100
Wózek do pojemników 75 i 100 L			
	FP-3925	520 x 415 x 670	

Art. FP-3907

Art. FP-3925

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

POJEMNIKI IZOLOWANE

NA LÓD

Pojemnik izolowany z pokrywą, o pojemności 100L. Wykonany z polietylenu, z izolacją PUR. Jest higieniczny i łatwy do czyszczenia. Jego konstrukcja jest mocna i trwała. Zapewnia świeżość wsadu przez długi czas. Pojemnik ma możliwość sztaplowania. Posiada 2 otwory spustowe zabezpieczone korkami. Pokrywa jest zamykana i zabezpieczana gumowymi uchwytami. Ściany pojemnika są pokryte filtrem UV, co zapewnia trwałość jego koloru nawet gdy zostanie wystawiony na długotrwałe oddziaływanie promieni słonecznych.

Art. FP-ICE100CT

Art. FP-ICE50V

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Typ / pojemność
FP-ICE20	410 x 290 x 320	20
FP-ICE25	550 x 335 x 303	25
FP-ICE35	542 x 452 x 239	35
FP-ICE50	645 x 405 x 420	50
FP-ICE50V	645 x 390 x 385	50V
FP-ICE50E	605 x 390 x 330	50E
FP-ICE70	750 x 530 x 430	70
FP-ICE70CT	750 x 480 x 380	70CT
FP-ICE100CT	812 x 533 x 430	100CT
FP-ICE100	750 x 530 x 520	110
FP-ICE110	755 x 535 x 560	120
FP-ICE120	610 x 610 x 650	150
FP-ICE150	840 x 575 x 745	220
FP-ICE220	1050 x 640 x 750	250
FP-ICE250	1015 x 700 x 758	220

POJEMNIKI IZOLOWANE

TYP STANDARD PUR

Art. FP-TE600

Paletopojemniki izolowane znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest izolacja termiczna, np. w miejscach o ograniczonym dostępie urządzeń chłodniczych lub w warunkach gdzie temperatury są skrajnie wysokie bądź bardzo niskie. Ich izolacja pozwala na utrzymanie stałej temperatury w razie potrzeby nawet do – 18°C.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Typ	Pojemność w litrach
FP-R310	915 x 715 x 710	310	330
FP-R460	1230 x 1030 x 580	460	480
FP-R660	1230 x 1030 x 750	660	670
FP-R660NW	1235 x 1035 x 750	660NW	670
FP-R1000	1470 x 1180 x 890	1000	1100
FP-TE400	1200 x 1000 x 570	400	400
FP-TE600	1200 x 1000 x 750	600	600
FP-TE1000	1470 x 1170 x 880	1000	1000
FP-T25	1220 x 1085 x 890	25	740
FP-T35	1220 x 1085 x 1205	35	1050

Art. FP-TE400

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

POJEMNIKI IZOLOWANE

PE HEAVY DUTY

Paletopojemniki typu HD z izolacją PE uważane są na rynku za jedne z najmocniejszych w swoim rodzaju. Znajdują zastosowanie w przypadku gdy od pojemników wymaga się wytrzymałości i sporej nośności przy ciężkich ładunkach i rozłożonych w czasie obciążeniach.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Typ / Pojemność w litrach	Kolor
FP-600HD	1230x1030x750	600 / 630 L	beżowy
FP-660HD	1230x1030x760	660 / 630 L	beżowy / niebieski

* inne kolory na zapytanie

AKCESORIA DO POJEMNIKÓW IZOLOWANYCH

Pokrywy

Wszystkie paletopojemniki posiadają odpowiednie pokrywy z izolacją PUR. Mocuj za pomocą gumowych napinaczy, odpornych na promieniowanie UV. Ich zastosowanie nie sprawia, że są całkowicie wodoszczelne. Istnieje możliwość sztaplowania pojemników z pokrywami.

Przekładki

Wykorzystywana jest do przechowywania produktu pod powierzchnia cieczy w pojemniku np. podczas nasalania bądź marynowania. Dostępne dla pojemników typu 400, 600, 700, 460 i 660.

Napinacze

Mocne gumowe napinacze służące zamykania pojemników pokrywami. Odporna na promieniowanie (UV).

Korek spustowy

Korek spustowy ¾’’

Klucz do korków spustowych

Korek spustowy z otworem ¾’’, pozwala na podłączenie węża lub zaworu spustowego.

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

SKRZYNIOPALETY
TYPU EURO-BOX PEŁNE

Skrzyniopalety plastikowe zostały wykonane z solidnego tworzywa odpornego na zarysowania. Gładkie ścianki wewnętrzne i zewnętrzne zapewniają bezproblemowe czyszczenie. Znormalizowane wymiary (Euro 1.200 x 800 mm lub ISO 1.200 x 1.000 mm) gwarantują płynność procesów roboczych w magazynowaniu i transporcie.

- Formaty ISO, EURO oraz wymiary specjalne na życzenie
- Dopuszczone do bezpośredniego kontaktu z żywnością
- Dostępne do wyboru na 4 stopach, 3 płozach lub kółkach
- Płozy i stopy wymienialne
- W opcji także pokrywy oraz zawory spustowe
- Możliwość sztaplowania
- Do 4 ton obciążenia statycznego
- Do 350 kg obciążenia dynamicznego
- Możliwość kolorów specjalnych oraz nadruku
- Odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
- Odporne na większość kwasów i zasad

  Gładkie wewnętrzne ściany umożliwiają zachowanie najwyższego reżimu higienicznego.

Art. FP-FBG1210K

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie
FP-EBG1208	1200 x 800 x 800	srebrno-szary	na stopach
FP-EBG1208K	1200 x 800 x 800	srebrno-szary	na płozach
FP-EBG1208R	1200 x 800 x 900	srebrno-szary	na kółkach
FP-FBG1210	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary	na stopach
FP-FBG1210K	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary	na płozach
FP-FBG1210R	1200 x 1000 x 900	srebrno-szary	na kółkach
FP-EBS1210	1200 x 1000 x 580	srebrno-szary	na stopach
FP-EBS1210K	1200 x 1000 x 580	srebrno-szary	na płozach
FP-FBG1210 HD	1200 x 1000 x 915	srebrno-szary	na stopach
FP-FBG1210K HD	1200 x 1000 x 915	srebrno-szary	na płozach

Art. FP-FBG1210

Art. FP-FBG1210R

Art. FP-EBG1210K

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

SKRZYNIOPALETY

TYPU BIG-BOX SZCZELINOWE

Art. FP-FBO1210K

Maksymalna pojemność skrzyniopalet to oszczędność czasu i pieniędzy podczas transportu, obsługi i składowania.

- Optymalizacja pojemności dzięki ściankom bocznym
- Bardzo dobra wentylacja wnętrza dzięki konstrukcji szczelinowej
- Niewielki ciężar własny
- Łatwy do czyszczenia
- Możliwość układania w sztaplu

Art. FP-FBO1210K

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie
FP-FBO1210	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary	na stopach
FP-FBO1210K	1200 x 1000 x 745	srebrno-szary	na płozach
FP-FBO1210R	1200 x 1000 x 900	srebrno-szary	na kółkach
FP-MBO1210	1200 x 1000 x 915	srebrno-szary lub ciemno-zielony	na stopach
FP-MBO1210K	1200 x 1000 x 915	srebrno-szary lub ciemno-zielony	na płozach

Art. FP-FBO1210



Art. FP-FBO1210R



Art. FP-FBO1210



FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

FACH PAK

SKRZYNIOPALETY
SKŁADANE

Art. FP-DLK1210K

Składane skrzyniopalety umożliwiają obniżenie kosztów poprzez redukcję objętości w stanie złożonym.

- Klapy dostępu ułatwiające załadunek i rozładunek
- Sztaplowalne – również z pokrywą
- Dostępne również z uchwytem na etykiety
- Możliwość układania w stosy

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie
FP-DLK1210	1200 x 1000 x 800	srebrno-szary	na 4 stopach
FP-DLK1210K	1200 x 1000 x 800	srebrno-szary	na 3 płozach
FP-DLK1210R	1200 x 1000 x 900	srebrno-szary	na 4 kółkach

POJEMNIK IZOLOWANY 206l
NA KÓŁKACH

Dostępny w 10 kolorach, lżejszy i cichszy niż tradycyjny wózek stalowy.

W przypadku produkcji w tym samym zakładzie różnych rodzajów mięsa, przeznaczenie zbiorników do różnych rodzajów mięsa wyeliminuje ryzyko, wykazania w wędlinie rodzaju mięsa nie zadeklarowanego w składzie. Nasze pojemniki dają także możliwość odseparowania kolorem produktów zawierających alergeny. Ponadto przeprowadzone testy wskazały, że w przeciwieństwie do stalowego wózka użycie naszego eliminuje poziom hałasu aż o 17dB.

Art. FP-206

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Wykonanie
FP-206	820 x 720 x 700 mm	czerwony | niebieski | biały	na kółkach

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

KONTENERY IBC

Art. FP-IBC600PE1208ST

STANDARD NA WODĘ PITNĄ I PRODUKTY POŻYWCZE

Numer artykułu	Wymiary palety (mm)	Pojemność w litrach
FP-IBC600PE1208ST	800 x 1200	600
FP-IBC800PE1210ST	1000 x 1200	800
FP-IBC1000PE1210ST	1000 x 1200	1000

Art. FP-IBC1000PE1210UN

UN NA PRODUKTY SZKODLIWE

Numer artykułu	Wymiary palety (mm)	Pojemność w litrach
FP-IBC600PE1208UN	800 x 1200	600
FP-IBC1000PE1210UN	1000 x 1200	1000

Art. FP-IBC1000PE1210EX

UN EX Z OSŁONĄ ELEKTROSTATYCZNĄ NA ALKOHOLE I PRODUKTY ROPOPOCHODNE

Numer artykułu	Wymiary palety (mm)	Pojemność w litrach
FP-IBC1000PE1210EX	1000 x 1200	1000

PALETY OCIEKOWE

Art. FP-RE1208BR

Dbając o środowisko naturalne oraz czystość i bezpieczeństwo stanowisk pracy polecamy najwyższej jakości systemy przechowywania kanistrów, zbiorników oraz beczek z płynami niebezpiecznymi. Palety i wanny wychwytowe zapobiegają przedostaniu się szkodliwych związków do środowiska naturalnego, ale przede wszystkim chronią pracowników przed kontaktem z nimi. Wykonane z wysokiej jakości polietylenu, kwaso-, zasado- i ługoodporne. Dzięki zastosowanym rozmiarom Euronorm spełniają wszelkie europejskie normy transportowo logistyczne.

Art. FP-RE1208RS

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Wykończenie
FP-RE1208BR	800 x 1200 x 310	bez rusztu
FP-RE1208RS	800 x 1200 x 310	ruszt stalowy
FP-RE1208RP	800 x 1200 x 310	ruszt plastikowy

PODŁOGI ROBOCZE I PALETY WYCHWYTOWE

Art. FP-TEW2H

Art. FP-TEW4H

Art. FP-TEW2

Art. FP-TEW1

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Zastosowanie
FP-TEW4H	1400 x 1400 x 270	pod 4 beczki, podwyższona
FP-TEW4	1400 x 1410 x 150	pod 4 beczki
FP-TEW2H	1400 x 758 x 385	pod 2 beczki, podwyższona
FP-TEW2	1400 x 760 x 140	pod 2 beczki
FP-TEW1	770 x 770 x 170	pod 1 beczkę

Wanny i palety wychwytowe FACH-PAK to rozwiązania pozwalające na bezpieczne przechowywanie różnego typu opakowań z płynami. Oferowane przez nas palety ociekowe nadają się doskonale do zastosowania w różnych dziedzinach przemysłu – wszystkie bez wyjątku wykonane są z nowoczesnych tworzyw, odpornych na oddziaływanie substancji chemicznych oraz promieniowanie UV. W nowoczesnych wannach wychwytowych można przechowywać dowolnego rodzaju substancje ciekłe.

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

PALETY WYCHWYTUJĄCE

POD KONTENERY IBC

Paleta wychwytująca 1050 litrów pod kontenery IBC jest wykonana z polietylenu średniej gęstości wanna wychwytująca. Duża wytrzymałość konstrukcji palety oraz wysokiej jakości surowiec wykorzystany do jej produkcji pozwala zabezpieczyć konteneryIBC zawierające większość substancji chemicznych. Paletę można bezpiecznie i wygodnie przemieszczać wózkiem widłowym. Istnieje możliwość 100% recyklingu zużytego wyrobu i ponownego wykorzystania surowca.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Pojemność w litrach
FP-TE1050	1940 x 1300 x 690	1050

Art. FP-TE1050

AKCESORIA

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Zastosowanie
FP-TEPB	570 x 80	pokrywa na beczkę
FP-TEPO	700 x 850 x 170	podjazd pod podłogę roboczą

Art. FP-TEPB

Art. FP-TEPO

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

KONTENERY TERMOIZOLACYJNE

TKT kontenery termoizolacyjne do higienicznego, oszczędnego i bezpiecznego transportu świeżych i mrożonych produktów.

Zastosowanie kontenerów termoizolowanych FACH-PAK gwarantuje ciągłość procesu chłodzenia który ma wpływ na zachowanie świeżości przewożonych towarów.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Pojmeność w litrach
F-1275	1000 x 1200 x 1830	1270
E-1170	800 x 1200 x 2150	1170
M-1600	1000 x 1400 x 1920	1590
E-1070	800 x 1200 x 2000	1070
E-1010	800 x 1200 x 1930	1010
E-1000	800 x 1200 x 1830	960
D-820	735 x 985 x 1840	800
C-780	735 x 955 x1900	780
C-730	735 x 955 x 1800	740
C-720	735 x 955 x 1770	720
C-560	735 x 955 x 1415	550
A-580	735 x 825 x 1770	590
A-450	710 x 825 x 1415	450
H-340	555 x 775 x 1600	340
G-250	660 x 810 x 830	250
N-170	600 x 800 x 680	170
G-180	660 x 810 x 630	160

POKROWCE TERMOIZOLACYJNE

Pokrowce chronią przewożony towar przed temperaturą zewnętrzną - utrzymują temperaturę zabezpieczonego towa
Każdy pokrowiec wykonujemy na indywidualne zamówienie, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami - parame
podstawy i wysokości.

Podstawowe zalety pokrowców termoizolowanych FACH-PAK:

- Ochrona ładunków przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi: Słońce, śnieg, deszcz itp.
- Ochrona ładunków po rozładowaniu, w przypadku gdy folia zabezpieczająca została rozerwana.
- Ochrona przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem ładunku.
- Ochrona ładunku w czasie transportu gdy ładunek na palecie nie posiada oryginalnego zabezpieczenia.

Dodatkowe korzyści to:

- Składowanie ładunku na wolnym powietrzu, bez utraty jego wartości użytkowej.
- Wielokrotne wykorzystanie osłon.
- Łatwe i szybkie zakładanie osłony na ładunek palety.
- Dostosowanie wymiarów osłon do indywidualnych potrzeb Klienta.
- Niska cena osłon.
- Szybkie zabezpieczenie ładunku palety na czas transportu.

Osłona ma kształt prostopadłościennego pokrowca dopasowanego do ładunku złożonego na palecie. Wykonana jest z tkaniny nieprzepuszczalnej i odpornej na działanie promieniowania słonecznego. Proponujemy osłony w kilku wariantach: w wersji podstawowej oraz odsłanianym jednym lub dwoma bokami.

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

WÓZKI TRANSPORTOWE

W dziale wózków transportowych oferujemy zróżnicowane konfiguracje w tym produkcję podstaw i półek z tworzywa sztucznego.

Oferujemy wózki 2-, 3-, 4-ścienne a także wózki antykradzieżowe o różnym wymiarze podstawy.

Jesteśmy otwarci na rozwiązania indywidualne dotyczące ostatecznej konstrukcji tj. wymiarów, kolorów, zestawów kołowych, itp.

Ponad to oferujemy produkcję wózków wyłącznie ze stali. Standardowo takie rozwiązania konstruowane są na podstawie 724 x 815 mm. Dzięki modułowej budowie jesteśmy w stanie w krótkim czasie zrealizować zamówienia na konkretne konfiguracje.

W przypadku indywidualnych konstrukcji na życzenie klienta przygotowujemy rysunek techniczny i wycenę.

Aby zapewnić ergonomiczny transport pustych wózków oferujemy modele ze składanymi ścianami oraz półkami.

Ze względu na popularność i stosowanie podstaw tworzywowych o wymiarze 724 x 815 mm w systemach logistycznych, nasi klienci mają zawsze dostęp do zakupu nowych z naszych stanów magazynowych.

Proponujemy także wszelkie części eksploatacyjne, które mogą ulec zużyciu bądź zniszczeniu podczas użytkowania wózków. Dzięki ich stałej dostępności realizujemy zamówienia od ręki.

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

FACH PAK

PODSTAWY TRANSPORTOWE
DO TRANSPORTU POJEMNIKÓW EURO

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor
FP-RL64B	620 x 420	niebieski
FP-RL64R	620 x 420	czerwony
FP-RD6040	610 x 410	czerwony | niebieski
FP-RA6040	618 x 416	aluminiowy
FP-RD8060B	810 x 610	niebieski
FP-RD8060R	810 x 610	czewrony

Art. FP-RD6040

Art. FP-RD8060

Art. FP-RA6040

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

MOBILNE WYWROTNICE

ZE STALI NIERDZEWNEJ DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Produkowane w Słupskim zakładzie wywrotnice są dostosowane do opakowań transportowo-magazynowych oferowanych przez FACH-PAK. Urządzenie jest kompatybilne ze skrzyniopaletami oraz pojemnikami izolowanymi dla przemysłu rybnego i mięsnego. Wywrotnica jest wykonana zgodnie z normą DIN9797.

Seria wywrotnic BOXlifter produkcji FACH-PAK to urządzenia z najwyższej półki. Dzięki zastosowaniu pierwszej jakości materiałów są najmocniejsze w swojej kategorii. Standardowa konstrukcja idealnie nadaje się do przyspieszania rozładunku zawartości skrzyniopalet, skrzyń, koszy oraz wielu innych nośników gabarytowych. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia wersji dostosowanej do wywrotu beczek. Największą zaletą wywrotnic jest ich ergonomiczność, która ogranicza ryzyko wystąpienia wypadków i zwiększa bezpieczeństwo pracy operatorów!

Natomiast ich higieniczna konstrukcja umożliwia mycie pod wysokim ciśnieniem. Wywrotnice FACH-PAK gwarantują najlepszy stosunek ceny do jakości w celu zapewnienia niezawodności. Urządzenia używane są jak wózki paletowe, służą do manewrowania skrzyniami, pojemnikami (z mięsem, rybami, warzywami itp.) w określonej pozycji zgodnie z odpowiednim miejscem pracy. Dzięki regulacji kąta pochylenia operator z łatwością opróżnia zawartość pojemników. Stopniowy rozładunek może być regulowany w zakresie do 104°, ograniczając w ten sposób konieczność pochylania się. Wywrotnice do skrzyniopalet FACH-PAK mogą być używane dosłownie wszędzie dzięki własnej jednostce zasilającej. Wydajny akumulator pozwala na pełnozmianową pracę (wydajność ok. 25 ton mięsa), pełne naładowanie następuje po 10 godzinach. W ofercie posiadamy również stacjonarny odpowiednik maszyny przeznaczony do pracy w jednym miejscu (najczęściej na początku lini produkcyjnej) zasilany z zewnątrz 230AC.

Korzyści z zastosowania:
- mniejszy wysiłek dzięki ergonomicznej postawie,
- niewielkie wymiary,
- dzięki zasilaniu akumulatorowemu możliwość zastosowania w każdym miejscu,
- sterowanie z lewej i prawej strony,
- obustronne zabezpieczenie skrzyni,
- wywrotnica całkowicie nierdzewna,
- możliwość mycia pod wysokim ciśnieniem.

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

PRZEKŁADKI CHŁODNICZE

Art. FP-PN1208



Przekładki chłodnicze FACH-PAK dedykowane są przede wszystkim dla branży spożywczej, w której nasza unikalna konstrukcja przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii i zwiększenia wydajności zamrażania. Według opinii naszych klientów są najbardziej skuteczne na rynku – w konsekwencji przekładki chłodnicze FACH-PAK stają się jednym z czołowych produktów w swojej dziedzinie.

Przekładki chłodnicze FACH-PAK są dostępne w dwóch rozmiarach: 1200×1000 i 1200x800mm. Standardowe kolory to niebieski lub czarny, ale inne kolory mogą być wyprodukowane na zamówienie.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Maksymalne obciążenie (kg)	Kolor
FP-PN1208	1200 x 800 x 150	3000	niebieski
FP-PC1208	1200 x 800 x 150	3000	czarny
FP-PN1210	1200 x 1000 x 150	3000	niebieski
FP-PC1210	1200 x 1000 x 150	3000	czarny

*dotyczy równomiernego rozłożenia ładunku, może ulec zmianie w zależności od rodzaju

KRATKA PODŁOGOWA





Art. FP-C6040



Przeznaczona do wykładania posadzek w halach produkcyjnych, magazynowych, sklepach, łaźniach i innych pomieszczeniach, a także skrzyń ładunkowych w samochodach ciężarowych itp. Pojedynczy moduł o wymiarach 600x400x20mm tj. o powierzchni 0,24 m2.

- Prosty montaż bez użycia jakichkolwiek narzędzi,
- Powierzchnia specjalnie zaprojektowana do łatwego odprowadzania wody,
- Odporne na rdzę, kwasy, oleje,
- Odpowiednie dla wielu gałęzi przemysłu w tym przede wszystkim dla spożywczego, chemicznego,
- Izolowana powierzchnia zapewnia ochronę elektrostatyczną, chroni przed zimnem i wilgocią

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Obciążenie	Kolor
FP-C10050	1000 x 500 x 50	60.000 kg/m^2	biały | szary | ceglany
FP-C5025	500 x 500 x 25	97.000 kg/m^2	biały | szary | ceglany
FP-C5050	500 x 500 x 50	60.000 kg/m^2	biały | szary | ceglany
FP-C6040	600 x 400 x 20	50.000 kg/m^2	ceglany

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

POJEMNIKI ESD

Pojemniki ESD zostały wyprodukowane z tworzywa przewodzącego prąd, z myślą o przechowywaniu i transporcie specyficznych komponentów elektronicznych. Zapobiegają naładowaniom elektrostatycznym i absorbują już zaistniałe

Właściwości antyelektrostatyczne (opór): 106 < 1010 Ω cm.

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Rodzaj uchwytów	Jednostka paletowa
FP-EG4375 ESD	400 x 300 x 75	czarny	zamknięte	280
FP-EG4312-ESD	400 x 300 x 120	czarny	zamknięte	190
FP-EG4317-ESD	400 x 300 x 170	czarny	zamknięte	130
FP-EG4322 ESD	400 x 300 x 220	czarny	zamknięte	100
FP-EG4327 ESD	400 x 300 x 270	czarny	zamknięte	90
FP-EG4332 ESD	400 x 300 x 320	czarny	zamknięte	70
FP-EG6475 ESD	600 x 400 x 75	czarny	zamknięte	149
FP-EG6412-ESD	600 x 400 x 120	czarny	zamknięte	74
FP-EG6417-ESD	600 x 400 x 170	czarny	zamknięte	60
FP-EG6422 ESD	600 x 400 x 220	czarny	zamknięte	44
FP-EG6427 ESD	600 x 400 x 270	czarny	zamknięte	40
FP-EG6432 ESD	600 x 400 x 320	czarny	zamknięte	40
FP-EG6442 ESD	600 x 400 x 420	czarny	zamknięte	30
FP-EG8612-ESD	800 x 600 x 120	czarny	zamknięte	34
FP-EG8622 ESD	800 x 600 x 220	czarny	zamknięte	20
FP-EG8632 ESD	800 x 600 x 320	czarny	zamknięte	12
FP-EG8642 ESD	800 x 600 x 420	czarny	zamknięte	10

Art. FP-EG6475 ESD

Art. FP-EG6412 ESD

Art. FP-EG6417 ESD

Art. FP-EG6422 ESD

Art. FP-EG6427 ESD

KUBŁY I POJEMNIKI BUDOWLANE

Nr 1 w budownictwie to pojemniki budowlane na zaprawę betonową lub murarską od FACH-PAK, które zostały skonstruowane dla transportu i zastosowania w bardzo trudnych warunkach. Ekstremalnie gruba ściana oraz masywna konstrukcja zapewniają stabilność. Takie właściwości zapewniają długie użytkowanie w branży budowlanej. Przy pojemności 200 litrów i ładowności do 430 kg zapewniają optymalne wykorzystanie zgodne z certyfikacją GS (sprawdzone bezpieczeństwo) wykonane przez TÜV Serwis.

Art. FP-FMK200

Art. FP-DSMK90

Numer artykułu	Wymiary zew. (mm)	Kolor	Pojmeność w litrach
FP-FMK200	995 x 663 x 490	żółty | niebieski	200
FP-DSMK90	507 x 385	żółty | niebieski	90

ZNAKOWANIE PRODUKTÓW
NADRUK LOGO NA PRODUKTACH

Chcecie Państwo z pojemników FACH-PAK stworzyć opakowanie odpowiadające wizerunkowi własnej firmy? Żaden problem, na życzenie oznakujemy pojemniki logiem firmy lub nadrukujemy na nich Państwa reklamę!

Na zapytanie przedstawimy Państwu techniczne możliwości dla wybranych produktów i przygotujemy indywidualną ofertę nadruku!

Inną możliwość nadania naszym produktom charakterystycznych cech Państwa firmy oferuje dopasowanie ich koloru.



UWAGI OGÓLNE

Wskazówka specjalna

Wszystkie dane techniczne oddają charakterystyczne właściwości, które zostały stwierdzone w określonych warunkach pomiarowych. Różne warunki eksploatacyjne, jak rodzaj obciążenia, temperatura otoczenia i czas oddziaływania mogą prowadzić do odmiennych wartości, które możemy ustalić na życzenie.

Uwagi

Wszystkie zawarte w ofercie wymiary, masy i dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Nie stanowią one wiążącego zapewnienia określonych właściwości lub przydatności do określonych zastosowań. Uwarunkowania techniczne odpowiadają normom DIN. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Podane informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy i doświadczenia. Ze względu na możliwe działanie licznych, pozostających poza naszym wpływem, czynników zewnętrznych przy stosowaniu naszych produktów, użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia własnych prób i kontroli.Z treści oferty nie wynikają żadne wiążące prawne zapewnienia co do określonych właściwości lub przydatności

FACH-PAK | ul. Artura Grottgera 16 C | PL 76-200 Słupsk | tel. +48 59 845 50 00 | www.fach-pak.pl | e-mail: info@fach-pak.pl

FACH PAK®

Siedziba:

FACH-PAK Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Artura Grottgera 16 C
PL 76-200 Słupsk

Dział handlowy:
tel. +48 59 8455000
tel. +48 59 8455001
fax. +48 59 8457588
e-mail: info@fach-pak.pl