FACH PAK
PROSTO OD PRODUCENTA

TEL.: +48 59 845 50 00
FAX: +48 59 845 75 88
E-MAIL: info@fach-pak.pl
INTERNET: www.fach-pak.pl

Pojemnik izolowany Typ 650 PE Heavy Duty

SKU: FP-660HD-1 PE

Dane techniczne

art. nr
FP-650 HD

Wymiar zewnętrzny
1230 x 1030 x 750 mm (+/- 2%)

Wymiar wewnętrzny
1170 x 970 x 580 mm

Pojemność
630 L

Waga

61 kg (+/- 2%)

Dno i ściany
pełne, na 2 płozach

Wykonanie
4 otwory spustowe z korkiem

Materiał
nowy PE-1A

Izolacja
spieniony polietylen

Kolor
standardowy: niebieski, beżowy, inne na zapytanie

Warianty wykonania
- 1-4 korki spustowe,
- wersja bez otworów spustowych,
- stopa centralna,
- znakowanie,
- wkładka na kod kreskowy,
- RFID,
- kody QR

Produkt na zapytanie. W celu otrzymania oferty skontaktuj się z działem handlowym info@fach-pak.pl
Praca w mroźniach!
Pojemniki izolowane – praca w mroźniach: Nie zaleca się użytku pojemników

izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych. Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Opis produktu

Paletopojemniki typu HD z izolacją PE uważane są na rynku za jedne z najmocniejszych w swoim rodzaju. Znajdują zastosowanie w przypadku gdy od pojemników wymaga się wytrzymałości i sporej nośności przy ciężkich ładunkach i rozłożonych w czasie obciążeniach.
W związku z specjalnymi właściwościami, pojemniki HD poleca się w przetwórstwie, magazynowaniu i transporcie mięsa, drobiu i w wszelkiego rodzaju przetwórstwie rybnym np. nasalaniu surowca, marynowaniu krewetek. Jako, że wykonane są z jednego surowca, nadają się w całości do recyklingu. Całkowicie zamknięta konstrukcja pozwala zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń. Gładka, wyprofilowana powierzchnia i otwory spustowe pozwalają na utrzymanie pojemników w czystości dzięki czemu z łatwością można sprostać wszelkim restrykcyjnym higienicznym wymogom.