

Pojemnik izolowany typ 660 NWstandard PUR



SKU: FP-660NW

Dane techniczne

Nr artykułu

FP-660 NW

Wymiar zewnętrzny

1230x1030x750

Wymiar wewnętrzny

1165x965x600

Pojemność

ok. 630 L

Dno i ściany

pełne, na 2 płozach

Opcjonalnie wzmocnienie dna środkową stopą

Wyposażenie

4 otwory spustowe z korkiem

materiał

nowy PE-1A

izolacja PU

pianka poliuretanowa

kolor standardowy

beżowy

Produkt na zapytanie. W celu otrzymania oferty skontaktuj się z działem handlowym info@fach-pak.pl

Praca w mroźniach! Pojemniki izolowane – praca w mroźniach: Nie zaleca się użytku pojemników izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych. Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Opis produktu

Na oferowane pojemniki wystawiamy deklarację zgodności zgodnie z dyrektywą UE. Pojemniki są doskonałym rozwiązaniem dla przechowywania świeżych ryb i innych produktów wymagających lodu lub ciekłego lodu aby zachować ich jakość a więc zwiększyć ich walory. Zaleca się używanie lodu z świeżej wody ponieważ istnieje możliwość zbytniego zmrożenia zawartości w przypadku zastosowania wody morskiej. Odpowiednia ilość lodu zależy od warunków zewnętrznych takich jak

temperatura i zamierzony czas przechowywania surowca. Ogólnie przyjętą zasadą 30 - 40 % pojemności pojemników powinien stanowić lód, lecz jego ilość uzależniona jest od panujących warunków zewnętrznych. Paletopojemniki izolowane są lżejsze od pojemników typu HD (heavy-duty), dlatego poleca się ich użytkowanie wszędzie tam, gdzie muszą być przemieszczane ręcznie. Wypełnienie poliuretanowe (PUR) między polietylenowymi (PE) ścianami pojemników jest kluczem do zachowania najwyższych właściwości termoizolacyjnych.

Galeria



