

Podłoga robocza pod 2 beczki, 112 l



SKU: FP-TEW2

Dane techniczne

Nr artykułu:

FP-TEW2

Długość

1,41 m

Szerokość

0,76 m

Wysokość

0,14 m

Pojemność

112 l

Tolerancja wymiarów

+/- 3%

Jednostka paletowa:

10 szt.

W celu złożenia zamówienia skontaktuj się z naszym działem handlowym
info@fach-pak.pl

Opis produktu

Podłogi i palety przeznaczone są do stosowania pod beczki z substancjami niebezpiecznymi, jak np. oleje, pestycydy.

Trwałość – podłogi i palety wykonane z polietylenu o średniej gęstości są bardzo odporne na promieniowanie słoneczne, zmienne warunki atmosferyczne oraz uderzenia mechaniczne.

Bezpieczeństwo i wygoda – wkład palety nie jest przytwierdzony na stałe do podstawy, co umożliwia bezproblemowe czyszczenie i opróżnianie wewnętrznej części zestawu. Niewielka waga palet ułatwia ich przemieszczanie oraz składowanie. Maksymalne obciążenie wynosi 290 kg. Wyprofilowane dno palety umożliwia transport za pomocą np. wózka widłowego, a specjalne zaczepy pozwalają na łączenie podłóg roboczych w większe obszary.

* Odporność chemiczna - szczegółowa lista substancji chemicznych, które mogą być składowane na paletach, jest udostępniana na życzenie klienta.

** Gwarancja dotyczy wyrobu używanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.

Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt.