

Pojemnik izolowany typ 660standard PUR



Dane techniczne

Nr artykułu

FP-660-3 PUR

Wymiar zewnętrzny

1230 x 1030 x 750 mm

Wymiar wewnętrzny

1170 x 970 x 580 mm

Pojemność

630 L

Dno i ściany

pełne, na 2 płozach

Wykonanie

4 otwory spustowe z korkiem

Materiał

nowy PE-1A

Izolacja

pianka poliuretanowa

Kolor standardowy

beżowy, niebieski

Warianty wykonania

- 1-4 korki spustowe,
- wersja bez otworów spustowych,
- parking sloty na korek,
- 1 stopy centralna,
- 2 stopy boczne,
- gwint BSP 2",
- znakowanie,
- wkładka na kod kreskowy,
- RFID
- kody QR

Produkt na zapytanie. W celu otrzymania oferty skontaktuj się z działem handlowym info@fach-pak.pl

Praca w mroźniach! Pojemniki izolowane – praca w mroźniach: Nie zaleca się użytku pojemników izolowanych w celu mrożenia ich zawartości ze względu na możliwość uszkodzeń konstrukcyjnych. Wrzucanie zamrożonego towaru do pojemników

izolowanych jest zabronione, wszelkie uszkodzenia spowodowane ostrymi krawędziami lub/i wagą zamrożonych elementów nie będą objęte gwarancją.

Opis produktu

Pojemnik izolowany FACH-PAK 660 to najpopularniejszy model wśród spotykanych na rynku pojemników izolowanych. Jego niestandardowy wymiar podstawy, jak w modelu 460, lecz o wyższych ścianach gwarantuje optymalną pojemność dla logistyki. Jest to jedyny model konsekwentnie stosowany na wszystkich kontynentach, bez względu na rodzaj miar i wag. Jest stosowany szczególnie w przetwórstwie ryb i owoców morza, mięsny i drobiarskim oraz odpadów spożywczych Kat.3. Pojemnik izolowany 660 jest dwuścienny z izolacją wewnętrzną w formie spienionego poliuretanu (PUR). Zastosowana wewnętrzna izolacja PUR zapewnia, że jest on niezwykle wytrzymały i łatwy do naprawy. Przemysłane wymiary płóz i stóp wewnętrznych gwarantują łatwą obsługę wózkami paletowymi ze wszystkich czterech stron. Posiadamy kilka form tego rozmiaru mogąc każdorazowo dopasować się do potrzeb klienta w kwestii dodatkowej konfiguracji produktu poprzez dodanie stóp centralnych bądź wybór konstrukcji bardziej obłej lub prostokątnej.